


masterSTEP

MasterSTEP C1 Compact - wąski podest tylny Fiat Ducato

Przeznaczony dla wersji Furgon

**MasterSTEP C1 Compact - schmale Hecktrittstufe für den Fiat Ducato
(Kastenwagen-Version)**



Dopasowany do:

Angepasst an:



PL

DE

Instrukcja montażu dla typu C1-FD.70.2
Montageanleitung für den Typ C1-FD.70.2

2026

PL

Przeznaczenie	
Marka	Fiat Ducato
Rok produkcji	0.62026- >
Typ	Furgon X250 / X290 / Serie 8 / Serie 9
Numer katalogowy	C1-FD.70.2
Dane techniczne	
Max. nacisk na podest:	130 kg

DE

Hecktrittstufe passend für folgende Fahrzeuge	
Marke	Fiat Ducato
Baujahr	06.2026- >
Typ	Furgon X250 / X290 / Serie 8 / Serie 9
Katalognummer	C1-FD.70.2
Technische Daten	
Max. Belastung der Plattform:	130 kg

PL

Zalecenia ogólne:

Punkty montażu podestu podane przez producenta samochodu są zachowane. Podest jest produktem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i powinien być zainstalowany przez wyspecjalizowany personel. W przypadku obecności masy izolacyjnej w miejscu przylegania podestu należy ją usunąć, wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

DE

Allgemeine Empfehlungen:

Die vom Hecktrittstufe vorgegebenen Montagepunkte für die Plattform werden beibehalten. Die Plattform ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und muss von Fachpersonal montiert werden. Falls an der Auflagefläche der Plattform Dämmmaterial vorhanden ist, muss dieses entfernt werden; gebohrte Löcher sind mit Korrosionsschutzfarbe zu behandeln.

Instrukcje / Anweisungen

Uwagi:

1. Podest jest przeznaczony do nadwozi typu furgon Fiat Ducato, w układzie otworów montażowych zgodnym z dokumentacją techniczną produktu. Zestaw jest dostępny w wariantach z odpowiednimi łapami mocującymi do istniejącej ramy.
2. Montaż bez ingerencji w konstrukcję ramy.
3. Pasuje do pojazdów w konfiguracji zgodnej z rysunkiem montażowym produktu.
4. Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej pojazdu zabezpieczyć przed korozją.
5. Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.
6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji podestu.


Kommentare/ Bemerkungen:

1. Die Hecktrittstufe ist für Fiat Ducato -Kastenwagen konzipiert; das Lochbild der Befestigungspunkte entspricht der technischen Produktdokumentation. Das Set ist in einer Variante mit passenden Befestigungswinkeln für den vorhandenen Rahmen erhältlich.
2. Montage ohne Eingriff in die Rahmenstruktur.
3. Passend für Fahrzeuge in einer Konfiguration gemäß der Montagezeichnung des Produkts.
4. Alle Beschädigungen der Fahrzeuglackierung sind gegen Korrosion zu schützen.
5. Nach einer Fahrstrecke von 1000 km alle Schrauben und Muttern nachziehen.
6. Jegliche Änderungen an der Konstruktion der Plattform sind unzulässig.

Zalecane wymiary śrub do mocowania podestu

Empfohlene Abmessungen der Schrauben zur Montage des Hecktrittstufens

Zalecany moment dokręcania śrub i nakrętek [Nm]						
Empfohlenes Anziehdrehmomente für metrische Schrauben und Muttern [Nm]						
Klasa śrub/ Schraubenklasse	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	11	27	46	80	125	170
10.9	15	35	65	110	175	240



Opis produktu

MasterSTEP C1 Compact to kompaktowy podest tylny do Fiat Ducato przeznaczony do samochodów z nadwoziem typu furgon.

Powierzchnia 70 × 19 cm zapewnia wygodne wejście od strony najczęściej używanych tylnych drzwi, bez potrzeby montowania podestu na całej szerokości pojazdu.

Najważniejszą cechą C1 Compact jest modułowa konstrukcja. Możesz zamontować jeden podest tam, gdzie rzeczywiście go potrzebujesz, a jeśli sposób użytkowania samochodu się zmieni, rozbudować zestaw o drugi podest po przeciwnej stronie.

70 × 19 cm | jeden lub dwa podesty | dedykowane mocowanie | bez wiercenia | współpracuje z fabrycznymi czujnikami parkowania

W samochodzie dostawczym często jako pierwsze używane jest jedno skrzydło tylnych drzwi. C1 Compact daje wygodną powierzchnię wejścia właśnie w tym miejscu, pozostawiając pozostałą część tyłu pojazdu wolną.

Podest ma 70 cm długości i 19 cm szerokości. Stalową konstrukcję uzupełnia metalowa powierzchnia robocza z matą antypoślizgową.

Jeżeli potrzebujesz dostępu również z drugiej strony, system można rozbudować o drugi C1 Compact wraz z odpowiednimi elementami montażowymi.

Podest wykorzystuje dedykowany system mocowania do podwozia Fiat Ducato (Furgon X250 / X290 / Serie 8 / Serie 9).

Montaż nie wymaga wiercenia ani ingerencji w tylny zderzak pojazdu.

Współpracuje z fabrycznymi czujnikami parkowania

MasterSTEP C1 Compact został zaprojektowany z uwzględnieniem samochodów

wyposażonych w fabryczne czujniki parkowania. Po prawidłowym zamontowaniu podestu

czujniki działają właściwie. Nie ma potrzeby ich przenoszenia, wyłączenia ani modyfikowania instalacji pojazdu.

Najważniejsze cechy MasterSTEP C1 Compact

- powierzchnia podestu: 70 × 19 cm
- możliwość montażu jednego lub dwóch podestów
- stalowa konstrukcja
- metalowa powierzchnia robocza
- mata antypoślizgowa
- czarna konstrukcja i czarna mata w standardzie
- inne kolory maty dostępne na zamówienie
- dedykowane mocowanie do podwozia
- montaż bez wiercenia
- bez ingerencji w tylny zderzak
- współpraca z fabrycznymi czujnikami parkowania
- Konstrukcja umożliwia późniejszą rozbudowę o drugi podest, bez konieczności zmiany całej koncepcji zabudowy tylnej części pojazdu.
- C1 Compact nie zajmuje całej szerokości tyłu samochodu. Daje powierzchnię wejścia dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.
- Jeden podest przy najczęściej używanych drzwiach. Drugi wtedy, gdy rzeczywiście go potrzebujesz.
- To rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą dopasować podest do sposobu korzystania z samochodu, zamiast montować większą konstrukcję, której nie zawsze potrzebują.

Co otrzymujesz w zestawie?

Zestaw MasterSTEP C1 Compact 70 × 19 cm wraz z kompletem dedykowanych elementów montażowych do Fiat Ducato.

Produktbeschreibung

MasterSTEP C1 Compact ist eine kompakte Hecktrittstufe für den Fiat Ducato speziell konzipiert für Kastenwagen-Modelle.

Die Trittfläche von 70 × 19 cm ermöglicht einen bequemen Einstieg an der meistgenutzten Hecktür, ohne dass eine Trittstufe über die gesamte Fahrzeugbreite montiert werden muss. Das wichtigste Merkmal des C1 Compact ist seine modulare Bauweise. Sie können eine Trittstufe genau dort montieren, wo sie tatsächlich benötigt wird; sollte sich die Nutzung des Fahrzeugs ändern, lässt sich das System um eine zweite Trittstufe auf der gegenüberliegenden Seite erweitern.

70 × 19 cm | eine oder zwei Trittstufen | fahrzeugspezifische Befestigung | ohne Bohren | kompatibel mit werksseitigen Parksensoren Bei Kastenwagen wird häufig zunächst nur ein Flügel der Hecktür geöffnet. Der C1 Compact bietet genau an dieser Stelle eine komfortable Trittfläche, während der übrige Heckbereich frei bleibt. Die Trittstufe ist 70 cm lang und 19 cm breit. Die Stahlkonstruktion wird durch eine Metall-Trittfläche mit Antirutschbelag ergänzt. Sollte auch ein Zugang von der anderen Seite erforderlich sein, lässt sich das System um eine zweite C1 Compact-Einheit samt passendem Montagematerial erweitern. Die Trittstufe nutzt ein fahrzeugspezifisches Befestigungssystem für das Chassis des Fiat Ducato (Kastenwagen X250 / X290 / Serie 8 / Serie 9) Die Montage erfordert weder Bohren noch Eingriffe in die hintere Stoßstange des Fahrzeugs. Kompatibel mit werksseitigen Parksensoren Der MasterSTEP C1 Compact wurde speziell für Fahrzeuge mit werksseitigen Parksensoren entwickelt. Bei korrekter Montage der Trittstufe funktionieren die Sensoren weiterhin einwandfrei. Es ist nicht erforderlich, Fahrzeugkomponenten zu versetzen, zu deaktivieren oder die Fahrzeugelektrik zu verändern.

DE


Die wichtigsten Merkmale des MasterSTEP C1 Compact

- Trittflächengröße: 70 × 19 cm
- Montage von einer oder zwei Trittstufen möglich
- Stahlkonstruktion • Trittfläche aus Metall
- Anti-Rutsch-Matte
- Konstruktion und Matte standardmäßig in Schwarz
- Andere Mattenfarben auf Anfrage erhältlich
- Fahrzeugspezifische Befestigung am Fahrgestell
- Montage ohne Bohren
- Kein Eingriff in die Heckstoßstange
- Kompatibel mit werksseitigen Parksensoren
- Die Konstruktion ermöglicht eine spätere Erweiterung um eine zweite Trittstufe, ohne das gesamte Heckausbaukonzept ändern zu müssen.
- Das C1 Compact nimmt nicht die gesamte Breite des Fahrzeughecks ein. Es bietet die Trittfläche genau dort, wo sie benötigt wird.
- Eine Trittstufe an der am häufigsten genutzten Tür. Eine zweite für den Fall, dass sie tatsächlich benötigt wird.
- Eine Lösung für Nutzer, die die Trittstufe an ihre individuelle Fahrzeugnutzung anpassen möchten, anstatt eine größere Konstruktion zu montieren, die nicht immer erforderlich ist.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

MasterSTEP C1 Compact Set (70 × 19 cm) inklusive fahrzeugspezifischem Montagematerial für den Fiat Ducato.


Zestawienie części-widoki / Teileliste – Ansichten



Części zamienne / Ersatzteilenliste


NR	NUMER CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	MS-03.02.00 Łapa C1 L_P Montageklammer	1
2	MS-03.02.00 Łapa C1 L_P Montageklammer	1
3	MS-03.03.00 Odciąg Ducato C1 Seitliches Z-Profil links	1
4	MS-03.03.00 Odciąg Ducato C1 Seitliches Z-Profil	1
5	MS-03.01.00 Belka Ducato C1 L_P Podesträger	1
6	MS-C1-RM 3.70.00 Stopień kpl Treppenabsatz	1
7	MS-03.06.04 Płaskownik montażowy RM C1 Montageflachstahl	2
8	Śruba_Schraube DIN 6921 M10 x 30	10
9	Nakrętka_Mutter DIN 6926- M10	12
10	Śruba_Schraube DIN 6921 - M10x1.25 x 35	6

Instrukcja montażu / Montageanleitung



Rys 1.1 Prawidłowe wymiary po montażu podestu do pojazdu.
Korrekte Abmessungen nach der Montage der Plattform am Fahrzeug.

Belka wzmacniająca zderzak-fabryczna
Stoßstangenverstärksträger - werkseitig



Rys 1.2 Widok montażowy przykręconego zespołu podestu do ramy pojazdu.
Montageansicht der am Fahrzeugrahmen verschraubten Podestbaugruppe.

Instrukcja montażu / Montageanleitung

1. Zdemontuj zderzak z tworzywa. Odkręć śruby M10x35 Poz 10 Belki wzmacniającej zderzak (Rys. 1.2) z jednej strony i przykręć łapę C1 Poz. 2. Powtórz operację z drugiej strony i przykręć łapę C1 Poz.1.
2. Do pojazdu przykręć łapy C1 Poz. 2 i 4 używając śrub M10x35 Poz.10.
3. Skręć wstępnie ramę podestu (stopień) Poz 6 z płaskownikami Poz 7 -użyj do tego Śrub M10x30 Poz 8 i nakrętek M10 Poz. 9.
4. Do przykręconych do pojazdu elementów przykręć belkę Poz. 5 używając śrub M10x30 Poz 8 Oraz Nakrętek M10 Poz 9.
5. Na końcu przykręć skręcony wcześniej stopień podestu z płaskownikami do belki.
6. Po montażu dokręć wszystkie śruby właściwym momentem używając klucza dynamometrycznego.
7. Warto na koniec zabezpieczyć wystające gwinty śrub odpowiednim środkiem antykorozyjnym.

1. Entfernen Sie den Kunststoffstoßfänger. Lösen Sie die M10x35-Schrauben (Pos. 10) vom Stoßfängerverstärkungsträger (Abb. 1.2) auf einer Seite und befestigen Sie die Klemme C1 (Pos. 2). Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite und befestigen Sie dort die Klemme C1 (Pos. 1).
2. Verschrauben Sie die Klemmen C1 (Pos. 2 und 4) mit den M10x35-Schrauben (Pos. 10) am Fahrzeug.
3. Montieren Sie den Plattformrahmen (Trittstufe) (Pos. 6) mit den Flachstangen (Pos. 7) mithilfe der M10x30-Schrauben (Pos. 8) und M10-Muttern (Pos. 9) vor.
4. Verschrauben Sie den Träger (Pos. 9) mit den bereits am Fahrzeug verschraubten Bauteilen (Pos. 5) mithilfe der M10x30-Schrauben (Pos. 8) und M10-Muttern (Pos. 9).
5. Verschrauben Sie abschließend die zuvor montierte Trittstufe mit den Flachstangen am Träger.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel auf das korrekte Drehmoment fest.
7. Abschließend empfiehlt es sich, die hervorstehenden Schraubengewinde mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel zu schützen.





MASTERHAK
producent haków holowniczych

Karta gwarancyjna

1. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na konstrukcję oraz 12 miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą licząc od daty zakupu.
2. Zakres gwarancji obejmują wady jakościowe wynikające z winy producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej wyrób, którego uszkodzenie nastąpiło wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi i eksploatacji oraz w wyniku normalnego zużycia.
4. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
5. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium UE.
6. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
7. Karta gwarancyjna nie wypełniona uniemożliwia wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji.
8. Uwaga. MasterSTEP C1 Compact wykorzystuje rozwiązanie konstrukcyjne opracowane przez masterHAK, zgłoszone do Urzędu Patentowego RP – nr zgłoszenia P.457048.

Garantiekarte

1. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 24 Monaten auf die Konstruktion und von 12 Monaten auf die Lackierung, gerechnet ab dem Kaufdatum.
2. Der Garantiebegriff erstreckt sich auf Qualitätsmängel, die auf ein Verschulden des Herstellers zurückzuführen sind.
3. Von der Garantie ausgeschlossen sind Produkte, deren Beschädigung durch Nichtbeachtung der Vorschriften für die ordnungsgemäße Bedienung und Nutzung sowie durch normalen Verschleiß entstanden ist.
4. Der Austausch eines mangelhaften Produkts erfolgt am Kaufort oder direkt beim Hersteller.
5. Der räumliche Geltungsbereich der Garantie umfasst das Gebiet der EU.
6. Die Garantie für die verkaufte Ware schließt die Rechte des Käufers bei Vertragswidrigkeit der Ware weder aus noch schränkt sie diese ein oder setzt sie aus.
7. Eine nicht ausgefüllte Garantiekarte schließt die Geltendmachung von Garantieansprüchen aus.
8. Hinweis: MasterSTEP C1 Compact verwendet eine von masterHAK entwickelte Konstruktionslösung, die beim Patentamt der Republik Polen angemeldet wurde – Anmelde Nummer P.457048.

Podest do samochodu:/ Anhängerkupplung für folgende Fahrzeuge	
Producent/ Hersteller	Fiat
Model/ Model	Ducato
Typ/ Typ	Furgon X250 / X290 / Serie 8 / Serie 9
Nr katalogowy/ Katalognummer	C1-FD.70.2
Nr rejestracyjny pojazdu/ Fahrzeugkennzeichen	
Data produkcji/ Herstellungsdatum	
Data zakupu/ Kaufdatum	
Data reklamacji/ Datum der Beschwerde	



MASTERHAK
producent haków holowniczych

Kontakt

Szukasz sprawdzonego partnera do współpracy?

Suchen Sie einen zuverlässigen Kooperationspartner?

Kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung.

PL
DE

NAPISZ WIADOMOŚĆ/ SCHREIBEN SIE EINE
NACHRICHT kontakt@masterhak.com

Janusz Michalak – właściciel / Inhaber

ZADZWOŃ/ RUFEN SIE UNS
AN
[+48 618 138 352](tel:+48618138352)

ZOBACZ NASZĄ STRONĘ/ BESUCHEN SIE UNSERE
WEBSITE www.masterhak.com

Dane firmy / Registrierungsdaten:

[masterHAK Sp.Zo.o.](#)
[ul. Jesionowa 4, 62-022 Rogalin, Polska /Polen](#)
[NIP 777-33-99-634](#)

PRODUKTFAMILIE



W1

Wide Comfort

Breites Trittbrett
mit Auflage
136 x 21 cm



W2

Wide Pro

Breites Trittbrett
für den Arbeitseinsatz
136 x 19 cm



C1

Compact

Schmales Trittbrett
links/rechts
70 x 19 cm



T1

TowStep

Trittstufe für
AHK-Traverse
47 x 19 cm



T2

GridStep

Trittstufe für
den Kugelkopf
100 x 16 cm